

SKIM®

Oidrome

Splash

acqua & co


patented by
lfremer






BREVETTATO
PATENTED





Cantitatea maximă de oxigen în apă,
monitorizată și fără dispersie



BREVETTATO
PATENTED



BREVETTATO
PATENTED



Pompă arteziană – Oxigenator

Echipament complet de tratare a apelor
în sistem închis sau semiînchis


- Elimină materia organică dizolvată în apă
- Scoate particulele din suspensie până la diametru de mai puțin de 1 μm
- Circulator
- Filtru
- Aerator
- Consum redus de energie (1,5kW)
- Volum mare de apă tratată: 100 m³/oră.

MODEL		kW absorbiți		Putere nominală HP		Debit	Greutate
220V	380V	220V	380V	220V	380V	l/min	kg
SPLASH 0,5/2001M	SPLASH 0,5/2001T	0,6	0,6	0,5	0,5	2000	13
SPLASH 1/2001M	SPLASH 1/2001T	1,2	1,2	1	1	3200	20
SPLASH 1/2008M	SPLASH 1/2008T	1,7	1,7	1,5	1,5	3100	20




BRIO

RIO

force7




Circulator




Înainte







După



Circulator și mixer



- Aerare
- Oxigenare
- Degazare
- Circulație
- Destratificare
- Epurare completă lacuri
- Spumator



- Circulația apei
- Destratificarea apei
- Oxigenarea apei



MODEL		kW absorbiți		Putere nominală HP		rpm	Greutate kg
220V	380V	220V	380V	220V	380V		
BRIO 0,5M	BRIO 0,5T	0,6	0,6	0,5	0,5	1400	13
BRIO 1M	BRIO 1T	1,2	1,2	1	1	1400	20

MODEL		kW absorbiți		Putere nominală HP		rpm	Greutate kg
220V	380V	220V	380V	220V	380V		
Rio Bravo AG10M	Rio Bravo AG10T	1,5	1,5	1	1	123	38
Rio Grande AG20M	Rio Grande AG20T	2,6	2,6	2	2	115	42

MODEL		kW absorbiți		Putere nominală HP		rpm	Greutate kg
220V	380V	220V	380V	220V	380V		
FORCE7 1M	FORCE7 1T	1	1	1	1	2800	11
FORCE7 2M	FORCE7 2T	1,6	1,6	1,5	1,5	2800	13,5




BREVETTATO
PATENTED




Pompă arteziană – Oxigenator

MODEL		kW absorbiți		Putere nominală HP		Debit	Greutate kg
220V	380V	220V	380V	220V	380V	l/min	
SPRINT 1M	SPRINT 1T	0,9	0,8	1	1	1110	24
SPRINT 1,5M	SPRINT 1,5T	1,1	1	1,5	1,5	1250	24

ECO₂



BREVETTATO
PATENTED



Circulație + oxigenare

- ECO₂ – circulație cu economie de energie
- ECO₂ – circulație și oxigenare cu aer sau oxigen pur
- ECO₂ – făcut pentru optimizarea oxigenării apei
- ECO₂ – realizează dizolvarea rapidă a oxigenului în apă
- ECO₂ – scoate gazele nedorite din apă



ACQUA SERVICE S.A. Bd. Preciziei nr.3, sector 6, București, România
 Tel.: (004) 021 318 38 81 - (004) 021 350 22 01 - (004) 021 350 22 02
 Fax: (004) 021 300 03 68 - E-mail: acqua@arexim.ro - www.acqua-service.ro

acqua **eco**

acqua